

LA PICCIONAIA I CARRARA

“TEATRO ASTRA – VICENZA”

Contra' Barche 53 – 36100 Vicenza

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Aggiornamento 27 marzo 2013

Il Datore di lavoro	Il RSPP	Il Medico competente	RLS
Firma	Firma	Firma	Firma
Data	Data	Data	Data

INDICE

TITOLO	PAG.
1 INFORMAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO	3
1.1 Elaborazione ed aggiornamento	3
1.2 Obiettivi	3
1.3 Criteri	3
2 INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AZIENDA	6
2.1 Scheda anagrafica	6
2.2 Descrizione dell'attività	6
2.3 Registro infortuni e malattie professionali	6
2.4 Sostanze, prodotti e materiali pericolosi	6
2.5 Dispositivi di protezione individuale (DPI)	7
2.6 Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori	7
2.7 Descrizione dei luoghi di lavoro	7
2.8 Organizzazione del lavoro	7
3 VALUTAZIONE DEI RISCHI	8
3.1 RISCHI COMUNI	8
3.2 RISCHI PER MANSIONE	10
3.2.1 TECNICI E ADDETTI ALL'ALLESTIMENTO, MASCHERE, DIREZIONE DI SALA, ATTORI	10
4 PROGRAMMA DI ATTUAZIONE	13

LA PICCIONAIA I CARRARA TEATRO ASTRA	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	Pagina 3 /13
		Marzo 2013

1 INFORMAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO

1.1 ELABORAZIONE ED AGGIORNAMENTO

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è elaborato a cura del Datore di Lavoro (DL), con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico competente (MC). Durante le fasi di valutazione ci si è avvalsi della collaborazione del RLS, Luigi Vannucci.

La valutazione e il documento vanno aggiornati in caso di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative per la salute e la sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando la sorveglianza sanitaria ne evidenzia la necessità (art. 29 D.Lgs. 81/08).

1.2 OBIETTIVI

- Adempiere agli obblighi previsti dalla norma di riferimento
- Avere uno strumento per il miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori.

Questi obiettivi sono stati perseguiti attraverso il percorso di seguito illustrato.

1. Individuazione dei pericoli (definiti come tutto ciò che potrebbe provocare un danno per la salute o per la sicurezza dei lavoratori)
2. Valutazione dei rischi: valutazione quantitativa della probabilità che si verifichi un danno per la salute o la sicurezza e dell'entità del danno stesso
3. Identificazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi: identificare cioè tutte le misure tecniche, organizzative o procedurali che possono eliminare o ridurre i rischi, sia riducendo la probabilità di accadimento, che riducendo le conseguenze
4. Programma di attuazione delle misure: indicazione dei tempi programmati per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e delle procedure per l'attuazione.

1.3 CRITERI

Criteria adottati per l'identificazione dei pericoli

Si è identificato ciò che, in qualunque modo, può provocare un danno per la salute o la sicurezza dei lavoratori. Questa ricerca si è basata su:

- Sopralluoghi e verifiche dei luoghi di lavoro, delle attrezzature, macchine, impianti, delle attività e lavorazioni svolte (abituali ed occasionali), dei prodotti utilizzati
- Confronto con la lista di controllo riportata di seguito
- Coinvolgimento dei lavoratori presenti, mediante colloqui
- Bibliografia in materia e riviste di settore
- Confronto con gli standard fissati dalla normativa
- Esperienza dei valutatori

LA PICCIONAIA I CARRARA TEATRO ASTRA	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	Pagina 4 /13
		Marzo 2013

Per l'identificazione dei pericoli ci si è basati sulla lista di controllo riportata di seguito, tratta da "Dossier Ambiente" n. 82/2008 dell'Associazione Ambiente e Lavoro, sul documento d'intesa tra Associazione Industriali e Spisal della Provincia di Vicenza e sui titoli ed allegati del D.Lgs. 81/08.

Famiglia di rischi	Rischi in dettaglio - note
Rischi legati ai luoghi di lavoro	Inquadramento territoriale; incidenti stradali; Aree di transito interne Aree esterne ed accessi Porte, vie ed uscite di emergenza Strutture, spazi di lavoro interni ed arredi Microclima, ventilazione, illuminazione, igiene ambienti Passaggi, pavimenti Scale fisse e portatili Lavoro in ambienti confinati
Rischi legati all'utilizzo di attrezzature di lavoro	Macchine, impianti, attrezzature di lavoro Rischi elettrici Rischi termici Materiali pericolosi (taglienti, appuntiti)
Rischi legati a cantieri e lavori in quota	Ponteggi, trabattelli, altre strutture per lavori in quota
Movimentazione manuale dei carichi	Carico di lavoro fisico, movimenti ripetitivi
Lavoro a videoterminale	
Agenti fisici	Rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, radiazioni ionizzanti
Prodotti pericolosi – rischi chimici	Prodotti pericolosi; cancerogeni e mutageni; amianto
Rischi legati agli agenti biologici	
Rischi di incendio ed esplosione	
Rischi legati alle emergenze	Evacuazione, primo soccorso, altre emergenze
Rischi di stress lavoro - correlato	Carico di lavoro mentale, fattori oggettivi di stress, mobbing e altri rischi psicosociali
Rischi legati all'organizzazione	Lavoro da soli; compiti, funzioni e responsabilità
Rischi legati a categorie particolari di lavoratori	Lavoratrici madri; lavoratori temporanei; rischi legati a età, genere, provenienza da altri paesi;

I rischi elencati sono stati considerati e analizzati. Quelli non evidenziati nel capitolo 3 sono stati considerati non rilevanti nel caso specifico aziendale.

Criteri adottati per la valutazione dei rischi

Sulla scorta degli orientamenti prevalenti tra gli addetti ed esperti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, si è considerato il rischio come funzione di due variabili: la **probabilità** (probabilità che un certo evento si verifichi) ed il **danno** (gravità delle possibili conseguenze dell'evento).

Per valutare la probabilità si è tenuto conto dei dati statistici riferiti al rischio considerato, sia in senso generale che nel caso specifico della realtà aziendale (informazioni fornite dai responsabili e dai lavoratori dell'azienda, esame del registro infortuni), della frequenza delle operazioni che espongono i lavoratori al rischio considerato, del numero di persone esposte, della durata delle operazioni e di tutti i fattori che aumentano la probabilità che il danno si verifichi.

Per quanto riguarda il valore da attribuire al danno, si è considerato il tipo di evento che si potrebbe verificare e le sue conseguenze, il numero di persone che potrebbero essere coinvolte, etc.

LA PICCIONAIA I CARRARA TEATRO ASTRA	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	Pagina 5 /13
		Marzo 2013

Attribuendo alla probabilità P ed al danno D un valore numerico variabile da 1 a 4, in base alle indicazioni riportate nelle tabelle seguenti, si è attribuito ad ogni rischio individuato un valore R, ottenuto dal prodotto della probabilità per il danno ($R = P \times D$)

Dalla combinazione di questi dati ($R = P \times D$) si quantifica l'entità del **Rischio** in **Alto** ($R > 8$), **Medio** ($4 \leq R \leq 8$), **Basso** ($R < 4$).

Tab. 1: Scala delle probabilità P

Valore	Livello	Definizioni/criteri
4	Altamente probabile	<ul style="list-style-type: none"> • Si sono già verificati più volte danni analoghi • Il verificarsi del danno non susciterebbe alcuno stupore
3	Probabile	<ul style="list-style-type: none"> • E' noto qualche episodio in cui si è verificato il danno • Il verificarsi del danno susciterebbe una moderata sorpresa
2	Poco probabile	<ul style="list-style-type: none"> • Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi • Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa
1	Improbabile	<ul style="list-style-type: none"> • Non sono noti episodi già verificatisi • Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe incredulità

Tab. 2: Scala dell'entità del danno D

Valore	Livello	Definizioni/criteri
4	Gravissimo	<ul style="list-style-type: none"> • Effetti letali o di invalidità totale
3	Grave	<ul style="list-style-type: none"> • Effetti di invalidità parziale o reversibili a lungo termine
2	Medio	<ul style="list-style-type: none"> • Effetti reversibili nel medio termine
1	Lieve	<ul style="list-style-type: none"> • Effetti rapidamente reversibili

Criteri seguiti per l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione

Si sono individuate le misure che possono contribuire a eliminare o ridurre i rischi evidenziati, sia attraverso la **prevenzione** (ridurre la probabilità), che attraverso la **protezione** (limitare il danno).

Si sono ricercate sia misure **tecniche** (interventi sui luoghi di lavoro e su macchine, impianti e attrezzature), che misure **organizzative** (interventi sull'organizzazione del lavoro, informazione, formazione e addestramento, scelta delle persone più idonee alle diverse attività) e misure **procedurali** (procedure di sicurezza per le attività abituali e per quelle occasionali, per l'affidamento dei lavori in appalto, per l'inserimento di nuovi assunti e interinali, per la manutenzione e per le attività a maggior rischio, etc.)

Per ogni rischio si sono cercate più misure, perché raramente un problema ha un'unica soluzione.

Tra le misure, si sono preferite quelle che possono eliminare un rischio, piuttosto che ridurlo o trasferirlo altrove e quelle collettive a quelle individuali.

Criteri adottati per la programmazione delle misure

I criteri adottati sono stati, nel rispetto del seguente ordine di importanza:

1. Gravità del rischio considerato: sono state considerate prioritarie le misure di prevenzione o protezione a fronte dei rischi valutati più gravi, dalla combinazione di probabilità e danno
2. Considerazioni di carattere organizzativo, tecnico ed economico: secondo il criterio della migliore tecnica concretamente attuabile, si è data priorità alle misure di più semplice ed immediata adozione.

LA PICCIONAIA I CARRARA TEATRO ASTRA	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	Pagina 6 /13
		Marzo 2013

2 INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AZIENDA

2.1 SCHEDA ANAGRAFICA

Sedi:

Sede legale: Stradella Piancoli 6 – Vicenza (ufficio amministrativo)

Sede operativa: Contrà Barche 53 – Vicenza

Attività esercitata: spettacoli teatrali

Datore di lavoro: sig. Presotto Carlo

Medico competente: dott. Michele Padoan

RSPP: ing. Giuseppe Palombarini

RLS: sig. Luigi Vannucci

Addetti antincendio: Bombana Laura, Cecchin Pierluigi, Colella Anna, Fioretti Giampaolo, Melison Giorgia, Turco Liveri Riccardo, Vannucci Luigi, Zanutelli Nina, Meggiolan Sergio, Lora Maria Teresa, Tovo Gianpaolo, Toppan Sara

ADDETTI “DI GIRO”: Verza Fabrizio, Lora Luciano

Addetti primo soccorso: Bombana Laura, Colella Anna, Tovo Giampaolo, Zanutelli Nina, Faggin Silvia, Marini Gloria, Corato Mirco

Totale lavoratori: circa 50 (impiegati, tecnici, attori)

2.2 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

La società cooperativa LA PICCIONAIA I CARRARA si occupa della gestione del Teatro Villa dei Leoni di Mira, della produzione e della realizzazione di spettacoli e rappresentazioni teatrali e della realizzazione di scenografie per i propri spettacoli.

2.3 REGISTRO INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

L'esame del registro degli infortuni, conservato presso la sede, non evidenzia particolari episodi correlabili con le attività svolte.

2.4 SOSTANZE, PRODOTTI E MATERIALI PERICOLOSI

L'attività svolta non comporta utilizzo di prodotti chimici. Limitate esposizioni possono riguardare prodotti da ufficio (toner, etc.) o prodotti per pulizie occasionalmente utilizzati dal personale d'ufficio. Le pulizie vengono regolarmente effettuate da una Ditta esterna.

LA PICCIONAIA I CARRARA TEATRO ASTRA	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	Pagina 7 /13
		Marzo 2013

2.5 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Per le attività di ufficio non sono previsti DPI, mentre per le altre attività La Piccionaia I Carrara mette a disposizione i seguenti DPI:

- Guanti in lattice monouso
- Guanti in kevlar
- Scarpe antinfortunistica
- Caschetti
- Imbragatura in caso di lavori in altezza
- Tappi, cuffie e archetti

2.6 INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

A seguito della valutazione dei rischi, è stato adottato un programma di informazione e formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza, come da tabella seguente.

Argomento	Durata	Lavoratori interessati	Periodicità/Note
Corso antincendio	8 h	Addetti antincendio	Aggiornamento triennale
Formazione generale sulla sicurezza (Accordo Stato Regioni 21/12/2012)	4 h	Tutti	6 ore ogni 5 anni
Formazione rischi specifici	4 h	Tutti	
Primo soccorso (PS)	12 h	Addetti PS	Aggiornamento triennale

Non ci sono mansioni che richiedano una particolare formazione su rischi specifici.

2.7 DESCRIZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO

Il teatro in questione è strutturalmente separato da altri edifici ed è accessibile sia dall'ingresso principale (utilizzato dal pubblico) che da ingressi laterali (riservati invece agli addetti ai lavori).

Il teatro presenta un'ampia sala centrale con 410 posti di cui 6 riservati a persone disabili, i camerini per gli artisti e altri locali tecnici, tra i quali quelli situati al piano interrato e poco utilizzati.

Macchine, impianti, attrezzature.

Sono presenti: impianto di riscaldamento, gruppo di continuità, attrezzature da ufficio, e attrezzatura per il montaggio delle scene.

2.8 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Il lavoro del personale si svolge abitualmente in normali turni diurni; è possibile che il lavoro si svolga anche di sera o nei giorni festivi. In particolare il personale tecnico deve garantire assistenza durante prove e allestimenti e durante gli spettacoli e si può svolgere in orari variabili.

Non si configura lavoro notturno abituale.

Alcune attività come la chiusura serale possono essere svolte da lavoratori "in solitudine".

LA PICCIONAIA I CARRARA TEATRO ASTRA	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	Pagina 8 /13
		Marzo 2013

3 VALUTAZIONE DEI RISCHI

In questo paragrafo vengono analizzati e valutati i rischi e individuate le misure di prevenzione e protezione.

3.1 RISCHI COMUNI

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE			
Rischi legati agli impianti elettrici Il responsabile tecnico del teatro ha competenze di elettricista. Il resto del personale non effettua lavori su attrezzature o impianti elettrici (P = 2, D = 3, R = 6)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Divieto ai lavoratori di intervenire su impianti o parti elettriche ➤ Segnalazione di eventuali esigenze di intervento ➤ Documentazione di sicurezza degli impianti (progetti, dichiarazioni di conformità, denunce impianti di terra, etc.) ➤ Verifiche periodiche dell'impianto di terra e degli interruttori differenziali ➤ Affidamento di lavori di manutenzione o modifica solo a ditte specializzate e abilitate, con rilascio di documentazione ➤ Utilizzo di adattatori, spine e prese multiple adeguate all'uso e marcate CE ➤ Controllo periodico dello stato di cavi e conduttori visibili in genere ➤ Divieto di manomissione di quadri elettrici, coperchi e barriere di protezione dal contatto con parti sotto tensione 			
Rischi legati al lavoro in solitudine. La situazione può verificarsi per fasi di allestimento, assistenza alle compagnie esterne o per la chiusura serale (P = 2, D = 2, R = 4)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dotazioni e procedura di collegamento con colleghi per le fasi a rischio (ricetrasmittente, telefoni) ➤ Coinvolgimento e assistenza per quanto possibile di colleghi o di personale di vigilanza 			
Rischi di scivolamento o caduta (P = 1, D = 3, R = 3)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ordine e pulizia dei locali e dei passaggi ➤ Cura nella scelta dei prodotti e degli orari delle pulizie 			
Rischi legati all'igiene degli ambienti di lavoro (P = 1, D = 2, R = 2)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pulizia periodica di luoghi e attrezzature di lavoro, compresi magazzini, vani tecnici, aree esterne ➤ Scelta adeguata ditta delle pulizie, orari e prodotti impiegati ➤ Divieto di fumare, segnalazione e nomina incaricati del controllo ➤ Pulizia periodica e manutenzione degli impianti, filtri e condotte degli impianti di trattamento aria 			
	1	2	3	4
Probabilità	Improbabile	Poco probabile	Probabile	Altamente probabile
Danno	Lieve	Medio	Grave	Gravissimo

LA PICCIONAIA I CARRARA TEATRO ASTRA	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	Pagina 9 /13
		Marzo 2013

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Coinvolgimento in incidenti stradali in itinere con vettura propria nei tragitti casa/lavoro/casa (P = 1, D = 4, R = 4)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rispetto del codice della strada ➤ Indumenti ad alta visibilità in caso di fermata e uscita dal mezzo
Rischi per lavoratori nuovi assunti, atipici, cambi mansione, di trasferimenti, etc.: la scarsa conoscenza di luoghi e attività espone a rischi maggiori (P = 1, D = 3, R = 3)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Informazione e formazione specifica sulle caratteristiche dell'attività, del luogo di lavoro e sulle misure di sicurezza da adottare ➤ Eventuale sorveglianza sanitaria nei casi necessari (secondo il protocollo sanitario)
Rischi legati alla presenza di lavoratrici madri, gestanti e in allattamento. L'attività e le caratteristiche dell'ambiente di lavoro non presentano in generale controindicazioni per le lavoratrici madri né per le puerpere in allattamento. I rischi specifici individuati, possono riguardare: <ul style="list-style-type: none"> • sforzi fisici (prelievo o trasporto di faldoni o altro) • utilizzo di scale portatili (P = 2, D = 2, R = 4)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura di sicurezza (informativa sui rischi specifici, adozione delle eventuali misure di sicurezza secondo il caso) ➤ Pronta comunicazione dello stato di gravidanza, da parte della lavoratrice ➤ Evitare alle lavoratrici madri le attività controindicate (sforzi fisici, utilizzo di scale portatili) ➤ Effettuare pause frequenti per variare la postura ➤ Divieto di uscire presso l'archivio se non accompagnate
Rischi legati ad esposizione a prodotti chimici, per inalazione, contatto o ingestione. Le potenziali esposizioni sono limitate ai prodotti di ufficio (toner, etc.) e ai prodotti per pulizie il rischio chimico è valutato basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Conservazione dei prodotti chimici nell'apposito spazio chiuso e non accessibile al pubblico e in contenitori etichettati ➤ Ventilazione adeguata nei luoghi in cui si utilizzano i prodotti detergenti e nei locali delle fotocopiatrici ➤ Verificare la presenza delle le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati. ➤ Utilizzo dei DPI indicati dalle schede di sicurezza nel caso di occasionale utilizzo dei prodotti

LA PICCIONAIA I CARRARA TEATRO ASTRA	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	Pagina 10 /13
		Marzo 2013

RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE			
Rischi legati ai lavori affidati in appalto (P = 3, D = 3, R = 9) Rilevante il caso di interferenze con le compagnie e con ditte di manutenzione	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura di sicurezza per i lavori di appalto, che disciplini: <ul style="list-style-type: none"> ➤ selezione degli appaltatori (idoneità tecnico-professionale) ➤ scambio di informazioni di sicurezza con le ditte appaltatrici (rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si opera, misure di prevenzione e di emergenza, rischi introdotti dagli appaltatori) ➤ Coordinamento e cooperazione tra committente e appaltatore per controllare i rischi di interferenze 				
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Informazione del personale sulle procedure e sui protocolli da seguire (durante l'incontro di formazione generale) 			
Rischio di aggressione o minaccia da parte di clienti (P = 2, D = 3, R = 6)					
	1	2	3	4	
Probabilità	Improbabile	Poco probabile	Probabile	Altamente probabile	
Danno	Lieve	Medio	Grave	Gravissimo	

3.2 RISCHI PER MANSIONE

3.2.1 Tecnici e addetti all'allestimento, maschere, direzione di sala, attori

RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE			
Rischi legati agli impianti elettrici (P = 2, D = 3, R = 6)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Divieto ai lavoratori di intervenire su impianti o parti elettriche ➤ Segnalazione di eventuali esigenze di intervento ➤ Documentazione di sicurezza degli impianti (progetti, dichiarazioni di conformità, denunce impianti di terra, etc.) ➤ Verifiche periodiche dell'impianto di terra e degli interruttori differenziali ➤ Affidamento di lavori di manutenzione o modifica solo a ditte specializzate e abilitate, con rilascio di documentazione ➤ Utilizzo di adattatori, spine e prese multiple adeguate all'uso e marcate CE ➤ Controllo periodico dello stato di cavi e conduttori visibili in genere ➤ Divieto di manomissione di quadri elettrici, coperchi e barriere di protezione dal contatto con parti sotto tensione 				
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Informazione e formazione agli addetti (attività riservata a personale abilitato e formato) ➤ Manutenzione e controlli periodici delle attrezzature (scale, trabattelli, pannelli della camera acustica, golfari, catene, cavi) da parte di personale incaricato ➤ Segnalazione e segregazione delle zone interessate all'allestimento ➤ Limitazioni nell'accesso al palco e divieto di sostare nelle zone a rischio durante le fasi di allestimento ➤ Attività di coordinamento tra gli addetti della Piccionaia ed eventuali ditte esterne presenti o interessate ai lavori ➤ Divieto di arrampicarsi sulle strutture ➤ Uso di scale e trabattelli a norma su piani stabili ➤ Ordine e pulizia degli ambienti di lavoro 			
Rischi connessi alle attività di allestimento (scenografie, camera acustica, attrezzature, etc.) Il rischio è relativo a possibili schiacciamenti, tagli, cadute di oggetti, urti contro strutture e parti fisse, urto contro mezzi o organi in movimento, cadute di oggetti dall'alto e simili. (P = 2, D = 3, R = 6)					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Rischi da movimentazione manuale dei carichi in particolare di lesioni dorso lombari (P = 2, D = 3, R = 6)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Utilizzo di mezzi meccanici ausiliari per la movimentazione dei carichi pesanti ➤ Cooperazione tra due o più addetti per la movimentazione dei carichi pesanti o ingombranti nel caso di impossibilità di utilizzo di mezzi meccanici ➤ Informazione sul peso del carico (ove possibile) e formazione sulle corrette modalità di movimentazione dei carichi ➤ Utilizzo di guanti per migliorare la presa ➤ Utilizzo scarpe antinfortunistiche ➤ Sorveglianza sanitaria
Caduta di materiale dall'alto (P =2, D = 2, R =4)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fissaggio delle scaffalature a pavimento, alle pareti e/o tra di loro ➤ Indicazione della portata massima dei ripiani ➤ Stoccaggio dei materiali pesanti nei ripiani più bassi ➤ Verifica delle condizioni della scaffalatura ➤ Divieto di sovrapposizione dei pallet
Rischi legati al lavoro in solitudine. La situazione può verificarsi per fasi di allestimento, assistenza alle compagnie esterne o per la chiusura serale (P = 2, D = 2, R = 4)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dotazioni e procedura di collegamento con colleghi per le fasi a rischio (ricetrasmittente, telefoni) ➤ Coinvolgimento e assistenza per quanto possibile di colleghi o di personale di vigilanza
Rischi legati a lavori e attività esterne: carico, scarico attrezzature, movimentazione di mezzi e materiali (P = 1, D = 3, R = 3)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Informazioni su eventuali rischi dei luoghi cui si accede ➤ Manutenzione programmata dei mezzi aziendali ➤ Rispetto del codice della strada ➤ Indumenti ad alta visibilità in caso di emergenza ➤ Spazi adeguati alle manovre ➤ Tenere a distanza dalle operazioni di carico e scarico il personale non addetto ➤ Scarpe antinfortunistiche a disposizione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE			
<p>Rischi connessi ad incendi e a situazioni di emergenza (P = 1, D = 4, R = 4)</p> <p>Valutazione ex D.M. 10/03/98: materiale combustibile: carta, arredi.</p> <p>Sorgenti d'innesco: impianto elettrico e attrezzatura elettrica d'ufficio</p> <p>Dotazioni: estintori ed idranti</p> <p>Personale esposto: pubblico e lavoratori</p> <p>In base a queste considerazioni l'attività è valutata a medio rischio d'incendio</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Verificare periodicamente il funzionamento dell'illuminazione di emergenza e la segnaletica (vie di fuga, estintori, ecc); ➤ Avere disponibili i numeri di emergenza (VV.F., Carabinieri, Pronto Soccorso) presso i telefoni; ➤ Far controllare gli estintori ogni 6 mesi da personale specializzato ➤ Nomine, formazione e addestramento degli addetti all'antincendio e all'evacuazione (8 ore) ➤ Informazione del personale sui nomi degli addetti all'antincendio e all'evacuazione ➤ Verificare la presenza (rispetto a turni, ferie, sostituzioni,) di lavoratori addetti e formati alla gestione delle emergenze ➤ Prove periodiche annuali di evacuazione e formazione generale sulle emergenze 			
<p>Rischi legati a emergenze sanitarie (DM 388/03) (P = 1, D = 4, R = 4)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nomina e formazione addetti al primo soccorso (PS) • Procedure di PS (allarme, chiamate al 118, primi interventi) • Informazione e formazione ai lavoratori sui nomi degli addetti al PS e sulle procedure di PS • Integrazione e verifica periodica delle dotazioni di PS (contenuti indicati dal DM 388/03) 			
	1	2	3	4
Probabilità	Improbabile	Poco probabile	Probabile	Altamente probabile
Danno	Lieve	Medio	Grave	Gravissimo

LA PICCIONAIA I CARRARA TEATRO ASTRA	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	Pagina 13 /13
		Marzo 2013

4 PROGRAMMA DI ATTUAZIONE

<i>Misura di controllo e sicurezza</i>	<i>Tempi</i>	<i>Responsabile</i>
Manutenzione semestrale estintori (ditta specializzata)	Semestrale	DL
Controllo impianto termico/condizionamento	Annuale	DL
Procedura di sicurezza per eventuali lavori in appalto (verifica idoneità tecnico-professionale, scambio informazioni, eventuali regole di coordinamento)	Ad ogni appalto, in particolare per le pulizie	DL RSPP
Controllo periodico impianto di terra	Periodico	DL
Controllo contenuti materiale di primo soccorso	Semestrali	Addetti
Controlli periodici antincendio interni (interruttori differenziali, estintori, segnaletica, luci di emergenza)	Semestrali	Addetti
Sostituzione dei maniglioni antipanico	Entro giugno 2013	DL
Formazione del personale secondo l'accordo Stato-Regioni	Entro dicembre 2013	DL